

Nr. crt.	Nivel	U.M.	TOTAL	Parter															
	Camera			P-01	P-02	P-03	P-04	P-05	P-06	P-07	P-08	P-09	P-10	P-11	P-12	P-13	P-14	P-15	P-16
	Funciune			Windfang	Hol principal	Casa scarii	Depozit	Hol	Spalatorie	Lenjerie	Magazie	Sala mese	Hol secundar	Oficiu vesela	Bucatarie	Preparare preliminara	C.T.	Magazie zarzavaturi	Depozit coloniale

## SITUATIE EXISTENTA

1	Radiator din otel tip panou 22/600x400 mm	buc	3,00					1,00	2,00									
2	Radiator din otel tip panou 22/600x500 mm	buc	1,00															
3	Radiator din otel tip panou 22/600x600 mm	buc	7,00							1,00	1,00							
4	Radiator din otel tip panou 22/600x700 mm	buc	2,00									2,00						
5	Radiator din otel tip panou 22/600x800 mm	buc	2,00		1,00													
6	Radiator din otel tip panou 22/600x1000 mm	buc	1,00														1,00	
7	Radiator din otel tip panou 22/600x1400 mm	buc	3,00															
8	Radiator din otel tip panou 33/300x1000 mm	buc	1,00											1,00				
9	Radiator din otel tip panou 33/300x1200 mm	buc	5,00											1,00	1,00			
10	Radiator din otel tip panou 33/300x1400 mm	buc	2,00									2,00						
11	Radiator din otel tip panou 33/600x800 mm	buc	7,00															
12	Radiator din otel tip panou 33/600x1200 mm	buc	2,00		1,00													
13	Radiator portprosop 500x600 mm	buc	2,00															
14	Radiator portprosop 500x700 mm	buc	4,00															
15	Radiator portprosop 500x800 mm	buc	10,00															
16	Greutate totala radiatoare existente	kg	1.185		83,58			12,89	25,78	19,33	19,33	68,91	45,11		54,14	29,53	32,22	

## SITUATIE PROPUSA

1	Demontare radiatoare din fonta, otel sau aluminiu	mp	170,37		12,35			1,99	3,98	2,98	2,98	11,00	6,96		8,64	4,71	4,97	
2	Demontare robinete radiator	buc	104,00		4,00			2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	4,00		4,00	2,00	2,00	
3	Radiator din otel tip panou 22/600x400 mm	buc	3,00					1,00	2,00									
4	Radiator din otel tip panou 22/600x500 mm	buc	1,00															
5	Radiator din otel tip panou 22/600x600 mm	buc	7,00							1,00	1,00							
6	Radiator din otel tip panou 22/600x700 mm	buc	2,00									2,00						
7	Radiator din otel tip panou 22/600x800 mm	buc	2,00		1,00													
8	Radiator din otel tip panou 22/600x1000 mm	buc	1,00														1,00	
9	Radiator din otel tip panou 22/600x1400 mm	buc	3,00															
10	Radiator din otel tip panou 33/300x1000 mm	buc	1,00												1,00			
11	Radiator din otel tip panou 33/300x1200 mm	buc	5,00												1,00	1,00		
12	Radiator din otel tip panou 33/300x1400 mm	buc	2,00									2,00						
13	Radiator din otel tip panou 33/600x800 mm	buc	7,00															
14	Radiator din otel tip panou 33/600x1200 mm	buc	2,00		1,00													
15	Radiator portprosop 500x700 mm	buc	16,00															
16	Montare robinete coltar tur 1/2"	buc	52,00		2,00			1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00		2,00	1,00	1,00	
17	Montare robinete coltar retur 1/2"	buc	52,00		2,00			1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00		2,00	1,00	1,00	
18	Proba de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire	mp	170,37		12,35			1,99	3,98	2,98	2,98	11,00	6,96		8,64	4,71	4,97	
19	Probe preliminara de dilatare-contractie a instalatiei de incalzire	mp	170,37		12,35			1,99	3,98	2,98	2,98	11,00	6,96		8,64	4,71	4,97	
20	Evacuare deseuri	to	1,22		0,08			0,01	0,03	0,02	0,02	0,07	0,05		0,06	0,03	0,03	

## CENTRUL "SF. ANA"

Nr. crt.	Nivel	U.M.	TOTAL	Parter											TOTAL PARTER	Etaj 1				
	Camera			P-17	P-18	P-19	P-20	P-21	P-22	P-23	P-24	P-25	P-26	P-27		E1-01	E1-02	E1-03	E1-04	E1-05
	Funciune			Hol	Vestiar	Vestiar	Hol grup sanitar	Grup sanitar	Grup sanitar	Depozit curatenie	Grup sanitar	Birou Sef centru	Birou asistent social	Birou administrator		Casa scarii	Hol principal	Vestiar	Cabina wc	Cabina wc

## SITUATIE EXISTENTA

1	Radiator din otel tip panou 22/600x400 mm	buc	3,00												3,00					
2	Radiator din otel tip panou 22/600x500 mm	buc	1,00				1,00								1,00					
3	Radiator din otel tip panou 22/600x600 mm	buc	7,00	2,00											4,00		2,00	1,00		
4	Radiator din otel tip panou 22/600x700 mm	buc	2,00												2,00					
5	Radiator din otel tip panou 22/600x800 mm	buc	2,00												1,00					
6	Radiator din otel tip panou 22/600x1000 mm	buc	1,00												1,00					
7	Radiator din otel tip panou 22/600x1400 mm	buc	3,00																	
8	Radiator din otel tip panou 33/300x1000 mm	buc	1,00												1,00					
9	Radiator din otel tip panou 33/300x1200 mm	buc	5,00									1,00	1,00	1,00	5,00					
10	Radiator din otel tip panou 33/300x1400 mm	buc	2,00												2,00					
11	Radiator din otel tip panou 33/600x800 mm	buc	7,00																	
12	Radiator din otel tip panou 33/600x1200 mm	buc	2,00												1,00					
13	Radiator portprosop 500x600 mm	buc	2,00																	
14	Radiator portprosop 500x700 mm	buc	4,00		1,00	1,00		1,00			1,00				4,00					
15	Radiator portprosop 500x800 mm	buc	10,00																	
16	Greutate totala radiatoare existente	kg	1.185	38,66	6,07	6,07	16,11	6,07			6,07	29,53	29,53	29,53	558,47		38,66	19,33		

## SITUATIE PROPUSA

1	Demontare radiatoare din fonta, otel sau aluminiu	mp	170,37	5,97	0,35	0,35	2,49	0,35			0,35	4,71	4,71	4,71	84,55		5,97	2,98		
2	Demontare robinete radiator	buc	104,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00	50,00		4,00	2,00		
3	Radiator din otel tip panou 22/600x400 mm	buc	3,00												3,00					
4	Radiator din otel tip panou 22/600x500 mm	buc	1,00				1,00								1,00					
5	Radiator din otel tip panou 22/600x600 mm	buc	7,00	2,00											4,00		2,00	1,00		
6	Radiator din otel tip panou 22/600x700 mm	buc	2,00												2,00					
7	Radiator din otel tip panou 22/600x800 mm	buc	2,00												1,00					
8	Radiator din otel tip panou 22/600x1000 mm	buc	1,00												1,00					
9	Radiator din otel tip panou 22/600x1400 mm	buc	3,00																	
10	Radiator din otel tip panou 33/300x1000 mm	buc	1,00												1,00					
11	Radiator din otel tip panou 33/300x1200 mm	buc	5,00									1,00	1,00	1,00	5,00					
12	Radiator din otel tip panou 33/300x1400 mm	buc	2,00												2,00					
13	Radiator din otel tip panou 33/600x800 mm	buc	7,00																	
14	Radiator din otel tip panou 33/600x1200 mm	buc	2,00												1,00					
15	Radiator portprosop 500x700 mm	buc	16,00		1,00	1,00		1,00			1,00				4,00					
16	Montare robinete coltar tur 1/2"	buc	52,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	25,00		2,00	1,00		
17	Montare robinete coltar retur 1/2"	buc	52,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	25,00		2,00	1,00		
18	Proba de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire	mp	170,37	5,97	0,35	0,35	2,49	0,35			0,35	4,71	4,71	4,71	84,55		5,97	2,98		
19	Probe preliminare de dilatare-contractie a instalatiei de incalzire	mp	170,37	5,97	0,35	0,35	2,49	0,35			0,35	4,71	4,71	4,71	84,55		5,97	2,98		
20	Evacuare deseuri	to	1,22	0,04	0,01	0,01	0,02	0,01			0,01	0,03	0,03	0,03	0,57		0,04	0,02		

## CENTRUL "SF. ANA"

Nr. crt.	Nivel	U.M.	TOTAL	Etaj 1																		
	Camera			E1-06	E1-07	E1-08	E1-09	E1-10	E1-11	E1-12	E1-13	E1-14	E1-15	E1-16	E1-17	E1-18	E1-19	E1-20	E1-21	E1-22	E1-23	
	Funciune			Cabina dus	Cabina dus	Magazie	Living	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar	Balcon - terasa	Balcon - terasa	Dormitor	Grup sanitar	

## SITUATIE EXISTENTA

1	Radiator din otel tip panou 22/600x400 mm	buc	3,00																		
2	Radiator din otel tip panou 22/600x500 mm	buc	1,00																		
3	Radiator din otel tip panou 22/600x600 mm	buc	7,00																		
4	Radiator din otel tip panou 22/600x700 mm	buc	2,00																		
5	Radiator din otel tip panou 22/600x800 mm	buc	2,00					1,00													
6	Radiator din otel tip panou 22/600x1000 mm	buc	1,00																		
7	Radiator din otel tip panou 22/600x1400 mm	buc	3,00				2,00														
8	Radiator din otel tip panou 33/300x1000 mm	buc	1,00																		
9	Radiator din otel tip panou 33/300x1200 mm	buc	5,00																		
10	Radiator din otel tip panou 33/300x1400 mm	buc	2,00																		
11	Radiator din otel tip panou 33/600x800 mm	buc	7,00							1,00		1,00		1,00		1,00					
12	Radiator din otel tip panou 33/600x1200 mm	buc	2,00																	1,00	
13	Radiator portprosop 500x600 mm	buc	2,00	1,00	1,00																
14	Radiator portprosop 500x700 mm	buc	4,00																		
15	Radiator portprosop 500x800 mm	buc	10,00						1,00		1,00		1,00		1,00		1,00				1,00
16	Greutate totala radiatoare existente	kg	1.185	5,20	5,20		90,22	25,78	6,94	38,54	6,94	38,54	6,94	38,54	6,94	38,54	6,94			57,80	6,94

## SITUATIE PROPUSA

1	Demontare radiatoare din fonta, otel sau aluminiu	mp	170,37	0,30	0,30		13,92	3,98	0,40	5,58	0,40	5,58	0,40	5,58	0,40	5,58	0,40			8,37	0,40
2	Demontare robinete radiator	buc	104,00	2,00	2,00		4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00
3	Radiator din otel tip panou 22/600x400 mm	buc	3,00																		
4	Radiator din otel tip panou 22/600x500 mm	buc	1,00																		
5	Radiator din otel tip panou 22/600x600 mm	buc	7,00																		
6	Radiator din otel tip panou 22/600x700 mm	buc	2,00																		
7	Radiator din otel tip panou 22/600x800 mm	buc	2,00					1,00													
8	Radiator din otel tip panou 22/600x1000 mm	buc	1,00																		
9	Radiator din otel tip panou 22/600x1400 mm	buc	3,00				2,00														
10	Radiator din otel tip panou 33/300x1000 mm	buc	1,00																		
11	Radiator din otel tip panou 33/300x1200 mm	buc	5,00																		
12	Radiator din otel tip panou 33/300x1400 mm	buc	2,00																		
13	Radiator din otel tip panou 33/600x800 mm	buc	7,00							1,00		1,00		1,00		1,00					
14	Radiator din otel tip panou 33/600x1200 mm	buc	2,00																	1,00	
15	Radiator portprosop 500x700 mm	buc	16,00	1,00	1,00				1,00		1,00		1,00		1,00		1,00				1,00
16	Montare robinete coltar tur 1/2"	buc	52,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00
17	Montare robinete coltar retur 1/2"	buc	52,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00
18	Proba de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire	mp	170,37	0,30	0,30		13,92	3,98	0,40	5,58	0,40	5,58	0,40	5,58	0,40	5,58	0,40			8,37	0,40
19	Probe preliminare de dilatare-contractie a instalatiei de incalzire	mp	170,37	0,30	0,30		13,92	3,98	0,40	5,58	0,40	5,58	0,40	5,58	0,40	5,58	0,40			8,37	0,40
20	Evacuare deseuri	to	1,22	0,01	0,01		0,09	0,03	0,01	0,04	0,01	0,04	0,01	0,04	0,01	0,04	0,01			0,06	0,01

Nr. crt.	Nivel	U.M.	TOTAL										Etaj 1	TOTAL GENERAL
	Camera			E1-24	E1-25	E1-26	E1-27	E1-28	E1-29	E1-30	E1-31	E1-32	TOTAL ETAJ 1	
	Funciune			Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar	Balcon - terasa		

## SITUATIE EXISTENTA

1	Radiator din otel tip panou 22/600x400 mm	buc	3,00											3,00
2	Radiator din otel tip panou 22/600x500 mm	buc	1,00											1,00
3	Radiator din otel tip panou 22/600x600 mm	buc	7,00										3,00	7,00
4	Radiator din otel tip panou 22/600x700 mm	buc	2,00											2,00
5	Radiator din otel tip panou 22/600x800 mm	buc	2,00										1,00	2,00
6	Radiator din otel tip panou 22/600x1000 mm	buc	1,00											1,00
7	Radiator din otel tip panou 22/600x1400 mm	buc	3,00	1,00									3,00	3,00
8	Radiator din otel tip panou 33/300x1000 mm	buc	1,00											1,00
9	Radiator din otel tip panou 33/300x1200 mm	buc	5,00											5,00
10	Radiator din otel tip panou 33/300x1400 mm	buc	2,00											2,00
11	Radiator din otel tip panou 33/600x800 mm	buc	7,00			1,00		1,00		1,00			7,00	7,00
12	Radiator din otel tip panou 33/600x1200 mm	buc	2,00										1,00	2,00
13	Radiator portprosop 500x600 mm	buc	2,00										2,00	2,00
14	Radiator portprosop 500x700 mm	buc	4,00											4,00
15	Radiator portprosop 500x800 mm	buc	10,00		1,00		1,00		1,00		1,00		10,00	10,00
16	Greutate totala radiatoare existente	kg	1.185	45,11	6,94	38,54	6,94	38,54	6,94	38,54	6,94		626,45	1.184,92

## SITUATIE PROPUSA

1	Demontare radiatoare din fonta, otel sau aluminiu	mp	170,37	6,96	0,40	5,58	0,40	5,58	0,40	5,58	0,40		85,83	170,37
2	Demontare robinete radiator	buc	104,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		54,00	104,00
3	Radiator din otel tip panou 22/600x400 mm	buc	3,00											3,00
4	Radiator din otel tip panou 22/600x500 mm	buc	1,00											1,00
5	Radiator din otel tip panou 22/600x600 mm	buc	7,00										3,00	7,00
6	Radiator din otel tip panou 22/600x700 mm	buc	2,00											2,00
7	Radiator din otel tip panou 22/600x800 mm	buc	2,00										1,00	2,00
8	Radiator din otel tip panou 22/600x1000 mm	buc	1,00											1,00
9	Radiator din otel tip panou 22/600x1400 mm	buc	3,00	1,00									3,00	3,00
10	Radiator din otel tip panou 33/300x1000 mm	buc	1,00											1,00
11	Radiator din otel tip panou 33/300x1200 mm	buc	5,00											5,00
12	Radiator din otel tip panou 33/300x1400 mm	buc	2,00											2,00
13	Radiator din otel tip panou 33/600x800 mm	buc	7,00			1,00		1,00		1,00			7,00	7,00
14	Radiator din otel tip panou 33/600x1200 mm	buc	2,00										1,00	2,00
15	Radiator portprosop 500x700 mm	buc	16,00		1,00		1,00		1,00		1,00		12,00	16,00
16	Montare robinete coltar tur 1/2"	buc	52,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		27,00	52,00
17	Montare robinete coltar retur 1/2"	buc	52,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		27,00	52,00
18	Proba de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire	mp	170,37	6,96	0,40	5,58	0,40	5,58	0,40	5,58	0,40		85,83	170,37
19	Probe preliminare de dilatare-contractie a instalatiei de incalzire	mp	170,37	6,96	0,40	5,58	0,40	5,58	0,40	5,58	0,40		85,83	170,37
20	Evacuare deseuri	to	1,22	0,05	0,01	0,04	0,01	0,04	0,01	0,04	0,01		0,64	1,22