CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 13389

Bd. Basarabia, nr. 256
Sector 3, București
www.dgaspc3.ro
https://conectx.net/
e-mail: office@dgaspc3.ro

Sigilat digital de:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 Bucuresti
Inregistrat cu: Nr. lucrare 13/218887 din 16.11.2026 / Nr. act (RI5)1025 din 16.11.2026
Data: 16.11.2026 17:05:48 (GMT+02:00)

Către,

S.C. TUPAL HP IMPEX S.R.L.
Bulevardul Ghencea, nr. 30, sector 6, Bucuresti

Vă rugăm să considerați comandă fermă pentru ***Servicii inlocuire pardoseli (125 mp parchet si 65 mp mocheta) la Centrul de zi Brandusa , cod CPV: 98390000 - 3 Alte servicii***

Serviciile incluse- Obligatiile prestatorului :

A. Procurare si montaj parchet laminat 10mm cu strat suport inclus, inclusiv plinta si accesorii(coltare, elemente de imbinare, etc)

Descriere:

Parchetul laminat 10 mm Egger Neutral H2970, stejar nord natur, este realizat din HDF si are grosimea de 10 mm. Acesta are o nuanta medie ce va permite crearea unui spatiu modern si elegant.Parchetul laminat este o alegere foarte populara si este foarte des intalnit in domeniul amenajarilor interioare, in primul rand gratie pretului sau accesibil. Principalul avantaj al acestuia este posibilitatea montajului flotant, nefiind necesara lipirea lui. Un alt mare atu este faptul ca se curata usor si rapid, fiind recomandata folosirea produselor speciale de curatare, care au rolul de a proteja suprafata si de a o pastra in stare buna pentru o perioada cat mai indelungata.

In comparatie cu parchetul masiv, parchetul laminat nu este compus in exclusivitate din lemn, ci din HDF (High-Density Fiberboard). Acesta este, practic, o placa alcatuita din fibre lemnoase de mare densitate, presate la temperaturi ridicate, peste care se lipeste o hartie decor si un strat de protectie din melamina. Intreaga sa componenta si, in special, densitatea mare a fibrelor ce au fost intens comprimate, ii determina o rezistenta mare la uzura sau presare.

Dimensiunea unei placi este 1292 x 193 mm, iar formatul placii este clasic.

Pardoseala laminata Egger se monteaza flotant, adica fara fixarea (lipire / insurubare etc.) placilor de pardoseala pe stratul suport. La montajul flotant, placile de pardoseala sunt instalate cu ajutorul sistemului CLIC it de imbinare.

Plinta pentru parchet Vilo Esquero 607 platan mexican este realizata din PVC, cu finisaj de platan. Aceasta plinta se instaleaza rapid si este prevazuta cu un canal care va permite sa mascati cablurile inestetice din incapere. Instalarea sa este intuitiva, rapida si curata, iar sistemul de finisaje perfect realizat, completeaza aspectul elegant.

„D.G.A.S.P.C. Sector 3 prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Persoana vizată își poate exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa D.G.A.S.P.C. Sector 3. Totodată, vă solicităm ca toate datele cu caracter personal transmise să fie prelucrate în conformitate cu respectivul Regulament."

Inainte de inceperea montajului se calculeaza necesarul de plinte, colturi, capete si elemente de imbinare.

Montajul plintelor din PVC cu pat pentru cablu se realizeaza doar cu dibluri si suruburi direct in perete, suruburile fiind acoperite ulterior de canalul pentru cablu. Se indeparteaza sina de acoperire de pe canalul de cablu si se realizeaza gauri in plinta si pe perete, la distante de aproximativ 50 cm. Plinta se fixeaza pe perete cu diblu si surub, iar apoi se monteaza sina de acoperire.

Plinta are urmatoarele dimensiuni: 2.5 metri lungime, 29 mm latime canalet, 21.9 mm adancime si 66.6 mm inaltime.

Plinta Esquero de la Vilo - Perfectiune la patrat! O forma simpla, o inaltime atractiva, o gama diversificata de nuante in ton cu ultimele tendinte si spatiu generos pentru ascunderea cablurilor electrice. Pe scurt: o plinta moderna, eleganta, potrivita tuturor gusturilor.

B. Procurare si montaj mocheta 12mm cu strat support inclus, inclusiv plinta si accesorii(coltare, elemente de imbinare, etc)

Descriere:

Mocheta Betap Sundae 12 roz poate fi utilizata pentru a acoperi complet podeaua unei camere, astfel incat sa obtineti o incapere cu o podea calduroasa, dar si pentru a realiza o zona de circulatie, avand ca scop protejarea suprafetelor interioare. Mocheta este realizata din polipropilena, o fibra solida rezistenta la uzura. Inaltimea firului este de 12 mm, iar greutatea totala este de 1525 g/mp.

Latimea de 4 metri a mochetei Sundae 12 permite adaptarea la nevoile tale, astfel incat sa achizitionezi lungimea potrivita pentru proiectul tau. Brand	Betap
Clasa trafic	rezidential mediu (cl. 22)
Tesatura	structurata
Aspect	monocolor
Culoare	roz
Latime (m)	4
Material	polipropilena
Material suport	polipropilena
Inaltime fir (mm)	12

„D.G.A.S.P.C. Sector 3 prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Persoana vizată își poate exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa D.G.A.S.P.C. Sector 3. Totodată, vă solicităm ca toate datele cu caracter personal transmise să fie prelucrate în conformitate cu respectivul Regulament."

Greutate fir (g/m2)	950
Greutate totala (g/mp)	1525
Numar puncte/m2	29400
Intretinere	curatare cu peria si o solutie de detergent adecvata, aspirare regulata, indepartati petele imediat ce se produc, nu se spala la masina

Nr. crt.	Cod CPV	Denumire	Valoare lei (fara TVA)	Valoare lei (cu TVA)
1	**98390000 - 3**	**Servicii inlocuire pardoseli**	41.800,00	50.578,00

Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator, prin OP, în termen de 30 de zile de la data la care este disponibila factura electronica in RO e-factura, cu respectarea prevederilor legale, in paralel se vor transmite factura in original pentru circuitul intern impreuna cu procesul verbal de prestare al serviciilor.

Vă rugăm să ne confirmaţi acceptul/refuzul prezentei comenzi.

Mulţumim!

DIRECTOR GENERAL

[redacted]

Serviciul Achizitii Publice si Urmarire Contracte

Sef Serviciu

[redacted]

„D.G.A.S.P.C. Sector 3 prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Persoana vizată îşi poate exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa D.G.A.S.P.C. Sector 3. Totodată, vă solicităm ca toate datele cu caracter personal transmise să fie prelucrate în conformitate cu respectivul Regulament."